Netvitc System® butterfly valves

Reducing clamp and adaptor, solvent socket outlet

ITEM 180



REFERENCE	DESCRIPTION	Net weight	Volumen (m^3)	Gross weight	Unidades lote
109N456	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 125-90	0,945	0,01553	4,02	4
109N457	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 125-110	1,06	0,01553	4,48	4
109N458	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 125	1,02	0,01553	4,32	4
109N460	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 160-110	1,8	0,02244	7,2	4
109N461	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 160-125	1,80265	0,04117	7,851	4
109N462	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 160-140	1,686	0,04117	7,624	4
109N463	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 160	1,812	0,04117	8,128	4
109N464	NETVI SYS CLAMP & ADAPT,GLUED RED. 160-200	2,8299	0,04117	11,96	4

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es



ITEM 180 | Reducing clamp and adaptor, solvent socket outlet

Pesos	CÓDIGO	f	BRIDA	A	B	C	PN	MEDIDA
945	9N456	90	125	203	81	52	**PN10**	MÉTRICO
982	9N457	110	125	203	89	62	**PN10**	MÉTRICO
1020	9N458	125	125	203	103	70	**PN10**	MÉTRICO
1619	9N460	110	160	251	93	66	**PN10**	MÉTRICO
1629	9N461	125	160	251	102	75	**PN10**	MÉTRICO
1686	9N462	140	160	251	107	80	**PN10**	MÉTRICO
1812	9N463	160	160	251	117	86	**PN10**	MÉTRICO
2616	9N464	200	160	251	177	107	**PN6**	MÉTRICO

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es

Product Documents

Product Certificates

Company Certificates

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Technical &
Commercial Service
+ 34 966 105 888

www.hidroten.es