



Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - PE - Sistema Basic ITEM 775

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	Peso neto	Volumen (m ³)	Peso bruto	Unidades lote
1011750	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 20	0,158	0,02244	6,64	40
1011751	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 25	0,207058	0,02244	8,77	40
1011752	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 32	0,374167	0,03682	11,798	30
1011753	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 40	0,633	0,03682	13,233	20
1011754	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 50	0,859467	0,03682	13,465	15
1011755	VALVULA ENLACE ENC/MACHO 63	1,45958	0,04836	15,145	10



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62




tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



ITEM 775 | Salida encolar macho - PE - Sistema Basic

CÓDIGO	f	PESO (g)	DN	A	B	C	D	F	PN	MEDIDA
11750	20	158	15	104	52	16	78	47	PN16	MÉTRICO
11750	25	207	20	112	59	19	84	51	PN16	MÉTRICO
11750	32	332	25	142	70	23	97	66	PN16	MÉTRICO
11750	40	574	32	165	84	25	128	72	PN16	MÉTRICO
11750	50	859	40	180	99	31	142	77	PN16	MÉTRICO
11750	63	1459	50	210	121	38	165	90	PN16	MÉTRICO



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es



Documentación de Producto



Certificados de Producto

Certificados de Empresa



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Servicio Atención
Técnica comercial
+ 34 966 105 888



www.hidroten.es