




Válvulas de bola 'Basic'

Salida encolar macho - r/h PTFE - Sistema Basic ITEM 780



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN | Peso neto | Volumen (m ³) | Peso bruto | Unidades lote |
|------------|---|-----------|---------------------------|------------|---------------|
| 1011628 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 20-1/2" PTFE | 0,155 | 0,02244 | 6,52 | 40 |
| 1011629 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 25-3/4" PTFE | 0,197 | 0,02244 | 8,2 | 40 |
| 1011630 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 32-1" PTFE | 0,324 | 0,03682 | 10,34 | 30 |
| 1011631 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 40-1 1/4" PTFE | 0,557 | 0,03129 | 11,75 | 20 |
| 1011632 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 50-1 1/2" PTFE | 0,89 | 0,03054 | 13,8469 | 15 |
| 1011633 | VALV. ENLACE ENC. MACHO-R/HEMBRA 63-2" PTFE | 1,42 | 0,04717 | 14,88 | 10 |





ITEM 780 | Salida encolar macho - r/h PTFE - Sistema Basic

| CÓDIGO | f | PESO (g) | DN | A | B | C | D | F | G | PN | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|----|-----|-----|----|-----|----|----|------|------------|
| 11628 | 20-1/2" | 155 | 15 | 98 | 52 | 16 | 78 | 47 | 17 | PN16 | BSP |
| 11629 | 25-3/4" | 197 | 20 | 107 | 59 | 19 | 84 | 51 | 20 | PN16 | BSP |
| 11630 | 32-1" | 324 | 25 | 131 | 70 | 23 | 97 | 66 | 23 | PN16 | BSP |
| 11631 | 40-1 1/4" | 557 | 32 | 150 | 84 | 25 | 128 | 72 | 26 | PN16 | BSP |
| 11632 | 50-1 1/2" | 890 | 40 | 167 | 99 | 31 | 142 | 77 | 33 | PN16 | BSP |
| 11633 | 63-2" | 1420 | 50 | 186 | 121 | 38 | 165 | 90 | 29 | PN16 | BSP |



Documentación de Producto



Certificados de Producto



Certificados de Empresa

