## Raccords PVC-U pression

# Té 45° à coller

## ITEM 435



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume ($m^3$) | Poids brut | Unités par lot |
|---|---|---|---|---|---|
| 1001340 | TE 45º 16 | 0,020917 | 0,00892 | 3,325 | 150 |
| 1001341 | TE 45º 20 | 0,040376 | 0,01553 | 4,225 | 100 |
| 1001342 | TE 45º 25 | 0,063573 | 0,02244 | 6,845 | 100 |
| 1001343 | TE 45º 32 | 0,118961 | 0,03129 | 8,9003 | 70 |
| 1001344 | TE 45º 40 | 0,182914 | 0,04836 | 15,42 | 80 |
| 1001345 | TE 45º 50 | 0,288663 | 0,08677 | 19,7848 | 65 |
| 1001346 | TE 45º 63 | 0,4913 | 0,08678 | 19,69 | 38 |
| 1001347 | TE 45º 75 | 0,795 | 0,06347 | 16,87 | 20 |
| 1001348 | TE 45º 90 | 1,32 | 0,06347 | 16,745 | 12 |
| 1001349 | TE 45º 110 | 2,285 | 0,08678 | 24,29 | 10 |
| 1001360 | TE 45º 125 | 3,196125 | 0,06347 | 13,614 | 4 |
| 1001361 | TE 45º 140 | 4,11975 | 0,04836 | 8,9046 | 2 |
| 1001362 | TE 45º 160 | 5,4898 | 0,08678 | 12,0012 | 2 |
| 1001367 | TE 45º 200 | 9,1531 | 0,08677 | 9,94 | 1 |
| 1001369 | TE 45º 250 | 19,49 | 0,16000 | 21,945 | 1 |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es




## ITEM 435 | Té 45° à coller

| Código | A | Peso (g) | B | C | D | E | F | PN | MEDIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01340 | 16 | 26 | 22 | 14 | 46 | 59 | 5 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01341 | 20 | 34 | 27 | 16 | 56 | 68 | 6 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01342 | 25 | 68 | 33 | 19 | 67 | 82 | 8 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01343 | 32 | 125 | 42 | 22 | 82 | 97 | 9 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01344 | 40 | 225 | 51 | 26 | 99 | 117 | 11 | **PN16** | MÉTRICO |
| 01345 | 50 | 300 | 61 | 31 | 120 | 144 | 14 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01346 | 63 | 475 | 76 | 38 | 150 | 174 | 15 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01347 | 75 | 852 | 90 | 44 | 179 | 207 | 17 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01348 | 90 | 1501 | 108 | 51 | 211 | 243 | 20 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01349 | 110 | 2389 | 131 | 62 | 259 | 295 | 25 | **PN10** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

# ITEM 435 | Té 45° à coller

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01360 | 125 | 3245 | 148 | 69 | 293 | 335 | 31 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01361 | 140 | 5230 | 164 | 76 | 327 | 377 | 35 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01362 | 160 | 6020 | 184 | 86 | 368 | 427 | 42 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01367 | 200 | 11800 | 225 | 106 | 456 | 536 | 49 | **PN10** | MÉTRICO |
| 01369 | 250 | 19490 | 288 | 130 | 563 | 651 | 50 | **PN6** | MÉTRICO |

Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es

## Documentation Produit

## Certificats d'entreprise

## Certifications de produits



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)

+34 965 11 42 82
+34 965 11 48 62
tecnicocomercial@hidroten.es

Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888

www.hidroten.es