




Vannes à boisseau 'Basic'

Sortie mixte, moteur pneumatique double effet - PFTE 1

ITEM 259



| RÉFÉRENCE | DESCRIPTION | Poids net | Volume (m ³) | Poids brut | Unités par lot |
|-----------|--|-----------|--------------------------|------------|----------------|
| 1011369 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 20-1/2" | 2,35 | 0,01553 | 2,59 | 1 |
| 1011370 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 25-3/4" | 2,398 | 0,02244 | 2,938 | 1 |
| 1011371 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 32-1" | 2,539 | 0,03129 | 3,079 | 1 |
| 1011372 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 40-1 1/4" | 2,772 | 0,03129 | 3,312 | 1 |
| 1011373 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 50-1 1/2" | 2,5756 | 0,00891 | 2,763 | 1 |
| 1011374 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 63-2" | 4,223 | 0,00891 | 4,923 | 1 |
| 1011375 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 75-2 1/2" | 5,928 | 0,04460 | 6,768 | 1 |
| 1011376 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 90-3" | 7,57 | 0,04460 | 8,41 | 1 |
| 1011377 | V ENLACE ACT NEUMATICO D/E S MIXTA 110-4" | 8,389 | 0,04460 | 8,929 | 1 |





ITEM 259 | Sortie mixte, moteur pneumatique double effet - PFTE 1

| CÓDIGO | A - r | PESO (g) | DN | Actuador | B | b | C | D | E | F | G | PN | TIPO ROSCA |
|--------|-----------|----------|-----|----------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------------|
| 11369 | 20-1/2" | 2350 | 15 | H050DE | 16 | 17 | 52 | 47 | 89 | 211 | 138 | PN16 | BSP |
| 11370 | 25-3/4" | 2398 | 20 | H050DE | 19 | 20 | 59 | 51 | 99 | 219 | 138 | PN16 | BSP |
| 11371 | 32-1" | 2539 | 25 | H050DE | 23 | 23 | 70 | 66 | 119 | 230 | 138 | PN16 | BSP |
| 11372 | 40-1 1/4" | 2772 | 32 | H050DE | 25 | 26 | 84 | 72 | 133 | 249 | 138 | PN16 | BSP |
| 11373 | 50-1 1/2" | 3021 | 40 | H050DE | 31 | 33 | 99 | 77 | 151 | 267 | 138 | PN16 | BSP |
| 11374 | 63-2" | 4223 | 50 | H050DE | 38 | 29 | 121 | 90 | 167 | 352 | 138 | PN16 | BSP |
| 11375 | 75-2 1/2" | 5928 | 65 | H075DE | 45 | 33 | 151 | 121 | 210 | 426 | 210 | PN10 | BSP |
| 11376 | 90-3" | 7570 | 80 | H075DE | 51 | 36 | 175 | 141 | 245 | 450 | 210 | PN10 | BSP |
| 11377 | 110-4" | 8389 | 100 | H075DE | 61 | 42 | 210 | 155 | 288 | 477 | 210 | PN10 | BSP |





Documentation Produit



Certifications de produits



Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,
c/ Agua, 28
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention
Technique Commerciale
+34 966 105 888



www.hidroten.es