




## Vannes à boisseau 'Basic'

# Sortie mixte, moteur pneumatique simple effet - PFTE 2

## ITEM 258



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	Poids net	Volume (m <sup>3</sup> )	Poids brut	Unités par lot
1011359	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 20-1/2"	2,35	0,01553	2,59	1
1011360	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 25-3/4"	2,398	0,02244	2,938	1
1011361	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 32-1"	2,539	0,03129	3,099	1
1011362	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 40-1 1/4"	2,772	0,03129	3,332	1
1011363	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 50-1 1/2"	3,021	0,03129	3,581	1
1011364	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 63-2"	4,222	0,03648	4,922	1
1011365	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 75-2 1/2"	6,028	0,04460	6,868	1
1011366	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 90-3"	7,67	0,04460	8,51	1
1011367	V ENLACE ACT NEUMATICO S/E S MIXTA 110-4"	8,489	0,04460	9,329	1





## ITEM 258 | Sortie mixte, moteur pneumatique simple effet - PTFE 2

CÓDIGO	A - r	PESO (g)	DN	Actuador	B	b	C	D	E	F	G	PN	TIPO ROSCA
11359	20-1/2"	2350	15	H050SE	16	17	52	47	89	211	138	PN16	BSP
11360	25-3/4"	2398	20	H050SE	19	20	59	51	99	219	138	PN16	BSP
11361	32-1"	2539	25	H050SE	23	23	70	66	119	230	138	PN16	BSP
11362	40-1 1/4"	2772	32	H063SE	25	26	84	72	133	249	158	PN16	BSP
11363	50-1 1/2"	3021	40	H063SE	31	33	99	77	151	267	158	PN16	BSP
11364	63-2"	4222	50	H063SE	38	29	121	90	167	352	158	PN16	BSP
11365	75-2 1/2"	6028	65	H075SE	45	33	151	121	210	426	210	PN10	BSP
11366	90-3"	7670	80	H100SE	51	36	175	141	245	450	281	PN10	BSP
11367	110-4"	8489	100	H100SE	61	42	210	155	288	477	281	PN10	BSP





## Documentation Produit



## Certifications de produits



## Certificats d'entreprise



Pol. Ind. Plá Vallonga,  
c/ Agua, 28  
03006 ALICANTE (España)



+34 965 11 42 82



+34 965 11 48 62



tecnicocomercial@hidroten.es



Service d'Attention  
Technique Commerciale  
+34 966 105 888



www.hidroten.es